

«Утверждаю»

и.о. директора

КГП на ПХВ «Северо-
Казахстанский высший
медицинский колледж
акимата СКО УЗ СКО»

А.Мукашев

«12 октября 2023г»



Инструкция о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает противопожарный режим в помещениях и является обязательной для выполнения всеми работниками объекта.

1.2. Основные понятия:

1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

1.2.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.2.4. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.1. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения вводного инструктажа по пожарной безопасности.

1.2. Уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность за нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан несут:

- руководитель объекта;
- иные работники.

2. Обязанности работников по соблюдению пожарной безопасности.

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами, и материалами;

- знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, план эвакуации, средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов;

- выключать по окончании рабочего дня, все электроприборы за

исключением оборудования, определяемого отдельным приказом;

- знать схемы эвакуации людей в случае пожара, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.

2.1. Руководитель объекта обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности на предприятии;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников, мерам пожарной безопасности; *

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая средства тушения пожаров;

- обеспечить на видных местах наличие схем эвакуации работников в случае пожара, таблички с телефоном вызова пожарной охраны, фамилиями ответственных за пожарную безопасность.

3. Основные требования пожарной безопасности.

3.1. Территория, прилегающая к зданию, должна содержаться в чистоте и очищенной от горящих отходов и мусора.

3.2. К зданиям должен быть обеспечен свободный доступ автотранспорта. Проезды и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения должны быть свободны. В зимнее время крышки люков должны быть очищены от снега.

3.3. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

3.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

4. В помещениях запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути и выходы, подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери.

- проводить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения ответственного за противопожарное состояние;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, компьютеры, средства оргтехники, аудиовидеотехнику и т.п.;

- развешивать на стенах, шкафах, дверях плакаты, рисунки, вырезки из журналов и газет;

- сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления.

4.1. Все двери эвакуационных выходов должны открываться в сторону выхода. При пребывании людей в помещении, двери могут запираются лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

4.3. На путях эвакуации запрещается:

- хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

5. Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня

5.1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.

5.2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

5.2. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

6. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации вышестоящему персоналу;
- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;
- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

7. Обязанности сотрудников при возникновении пожара.

7.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану, по телефону 101 (при этом назвать адрес объекта место возникновения пожара и сообщить свою фамилию) а также сообщить своему руководителю.

7.2. До прибытия пожарной охраны работник обязан принять меры по эвакуации студентов и приступить к тушению пожара.

7.3. Охраннику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать путь к очагу пожара.

8. Охранник в случае пожара обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность директора;
- организовать эвакуацию работников, а в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение;
- прекратить все работы в здании и помещениях и удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов и материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

8.1. Во время пожара не следует открывать окна, разбивать стекла, а покидая помещение, следует закрыть за собой дверь.

8.2. Участники тушения пожара должны знать, что помещения оборудованы:

- огнетушителями углекислотными (ОУ-2), которые следует применять при возгорании электроприборов, компьютеров, множительной техники;

- огнетушителями порошковыми (ПО-2, ОП-4, ПО- 5, ОП-Ю) которые следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ.

Ответственный по ПБ И ОТ



Шакенова Т.

